

3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газовая служба (Экспл. участок №4)																							
4	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газовая служба (Экспл. участок №14)																							
5	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел химподготовки и наладки котельного оборудования																							
6	Инженер по наладке котельного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Инженер по наладке котельного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер по наладке котельного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Управление сбыта. Отдел сбыта (экспл. уч. №14)																							
10	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Управление сбыта. Отдел сбыта (экспл. уч. №7)																							

11	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Управление сбыта. Отдел сбыта (экспл. уч. №14)																									
12	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Управление сбыта. Отдел начисления и учета платежей жилищно-коммунальных услуг (экспл. у. №7)																									
13	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
«Эксплуатационный участок №9» (г.о. Самара)																									
14	Стропальщик 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет
Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок №12» (г.о. Жигулевск)																									
15	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет
16	Контролер технического состояния автотранспортных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет
17	Контролер технического состояния автотранспортных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет
18	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет
19	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет
Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок №12» (г.о. Жигулевск) Цех водосетей (г.о. Жигулевск)																									
01817072	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет
01817080	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет
01817076	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет
01817097	Слесарь аварийно-вос-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет

01817061	станавитель- ных работ 4 разряда Слесарь ава- рийно-вос- становитель- ных работ 4 разряда	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
01817070	Слесарь ава- рийно-вос- становитель- ных работ 4 разряда	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817060	Слесарь ава- рийно-вос- становитель- ных работ 4 разряда	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок № 12» (г.о. Жигулевск) Цех водоотведения (г.о. Жигулевск)																										
01817099	Слесарь ава- рийно-вос- становитель- ных работ 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817068	Слесарь ава- рийно-вос- становитель- ных работ 4 разряда	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817081	Слесарь ава- рийно-вос- становитель- ных работ 4 разряда	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817064	Слесарь ава- рийно-вос- становитель- ных работ 4 разряда	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817073	Слесарь ава- рийно-вос- становитель- ных работ 4 разряда	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03619391	Слесарь ава- рийно-вос-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

01817003	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817004	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного энергетика (Экспл. участок №6)																													
01817005	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного энергетика (Экспл. участок №10)																													
01817007	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817008	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817009	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817010	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел главного энергетика (Экспл. участок №11)																				
электрооборудования 5 разряда																				
01817011	Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- рудования 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного энергетика (Экспл. участок №12)																				
01817148	Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- рудования 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817152	Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- рудования 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817147	Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- рудования 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817150	Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- рудования 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Электромон- тер по ре- монту и об- служиванию электрообо- рудования 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

66	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 17.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Левин А.В. _____ 17.06.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ Галочкин А.И. _____ 17.06.2022 (дата)

Главный бухгалтер _____ Гуленко Н.В. _____ 17.06.2022 (дата)

Начальник отдела управления персоналом _____ Козлова А.Г. _____ 17.06.2022 (дата)

Ведущий специалист по охране труда _____ Клишина Н.В. _____ 17.06.2022 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508 _____ Никитушкин Евгений _____ 17.06.2022 (дата)

_____ Александрович _____ 17.06.2022 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Эксплуатация»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство ООО					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного энергетика (Экспл. участок №4)					
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба (Экспл. участок №4)					
4. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба (Экспл. участок №14)					
5. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел химводоподготовки и наладки котельного оборудования					
6. Инженер по наладке котельного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Инженер по наладке котельного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер по наладке котельного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление сбыта. Отдел сбыта (экспл. уч. №14)					
10. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление сбыта. Отдел сбыта (экспл. уч. №7)					
11. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление сбыта. Отдел сбыта (экспл.					

уч. №14)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Контролер <i>Управление быта. Отдел начисления и учета платежей жилищно-коммунальных услуг (экспл. у. №7)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Специалист <i>«Эксплуатационный участок № 9» (г.о. Самара)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Стропальщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок № 12» (г.о. Жигулевск)</i>					
15. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Контролер технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Контролер технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок № 12» (г.о. Жигулевск) Цех водосетей (г.о. Жигулевск)</i>					
01817072. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817080. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817076. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817097. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817061. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817070. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817060. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок № 12» (г.о. Жигулевск)</i>					

Цех водопведения (г.о. Жигулевск)					
01817099. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817068. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817081. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817064. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817073. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
03619391. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01817063. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817067. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817069. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817075. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок № 12» (г.о. Жигулевск)					
Цех водосетей и водопведения (п. Зольный)					
01817084. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817088. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817085. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
01817086. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок № 12» (г.о. Жигулевск)					
Цех канализационно-очистных сооружений (п. Яблоневый овраг)					
01817132. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Обособленное подразделение «Эксплуатационный участок № 12» (г.о. Жигулевск)					
Ремонтно-эксплуатационная служба (г.о. Жигулевск)					

01817134. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817133. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817140. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817135. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817139. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817136. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817137. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817138. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
50. Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного энергетика (Экспл. уч-сток №1)				
01817001. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного энергетика (Экспл. уч-сток №4)				
01817002. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817003. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01817004. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного энергетика (Экспл. уч-сток №6)				
01817005. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного энергетика (Экспл. уч-сток №10)				
01817007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

да	01817008. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
да	01817009. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
да	01817010. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел главного энергетика (Экспл. уч.-сток №11)					
да	01817011. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел главного энергетика (Экспл. уч.-сток №12)					
да	01817148. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
да	01817152. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
да	01817147. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
да	01817150. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	65. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	66. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 17.06.2022





Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

Левин А.В.
(Ф.И.О.)

17.06.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Галочкин А.И. (Ф.И.О.)	<u>14.06.2022.</u> (дата)
Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Гуленко Н.В. (Ф.И.О.)	<u>14.06.2022.</u> (дата)
Начальник отдела управления персоналом (должность)	 (подпись)	Козлова А.Г. (Ф.И.О.)	<u>14.06.2022.</u> (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Клишина Н.В. (Ф.И.О.)	<u>14.06.2022.</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Никитушкин Евгений А Александрович (Ф.И.О.)	<u>17.06.2022</u> (дата)
---------------------------------	--	---	-----------------------------