

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	класс 4				
			3.1	3.2	3.3	3.4.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	152	152	0	64	88	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	210	210	0	119	91	0	0	0	0
из них женщин	73	73	0	53	20	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	1	2	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)					
		Отдел главного энергетика																					
		химический фактор	биологический фактор	воздух (температурно-влажностный фактор)	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ		Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Экстремальный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Можно ли другие равноценные пенальные продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01817001	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817002	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817003	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817004	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

живанию электрооборудования																		
Отдел главного энергетика (эксплуатационный участок № 6)																		
01817005	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817006	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного энергетика (эксплуатационный участок № 10)																		
01817007	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817008	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817009	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817010	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного энергетика (эксплуатационный участок № 11)																		
01817011	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 1" (Исакинский р-н, Кошкинский р-н, Елховский р-н)																		
01817012	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 4" (Безенчукский р-н, Хворостянский р-н)																		
Ремонтная служба																		
01817013	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817014	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817015	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Котельная №4-11, 4-12, 4-13, 4-14 п.Осинки																		
01817016	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Котельная №-15 с.Ольгино																		
01817017	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Котельная №4-17 с.Курино																		
01817018	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 5" (Кинельский р-н, Нефтегорский р-н, Волжский р-н, г.о.Самара)																		
01817019	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817020	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817021	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817022	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 6" (Кинель-Черкасский р-н, Похвистинский р-н, г.о.Отрадный)																		
01817023	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817024	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817025	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817026	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 7" (Приволжский р-н)																		
01817023	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817024	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
01817025	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 9 (г.о. Самара)																		
01817026	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 10" (г.о. Жигулевск)																		
Ремонтно-эксплуатационная служба																		
01817026	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет

01817086	восстановительных работ Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817087	восстановительных работ Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817088	восстановительных работ Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817089	Электрогазоварщик	3.1	-	-	2	2	-	2	2	3.1	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817090	Оператор хлораторной установки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
01817091	Оператор очистных сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
01817092	Оператор очистных сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
Оперативно-выездная бригада (п.Зольный)																															
01817093	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817094	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
Цех водосетей и водоотведения (п.Яблоневый овраг)																															
01817095	Оператор хлораторной установки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
01817096	Электрогазоварщик	3.1	-	-	2	2	-	2	2	3.1	-	2	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817097	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817098	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817099	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817100	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
Химико-бактериологическая лаборатория (г.о.Жигулевск)																															
01817101	Начальник лаборатории	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817102	Инженер-химик	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817103	Инженер-химик	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817104	Инженер-микробиолог	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817105	Инженер-микробиолог	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817106	Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817107	Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817108	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817109	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817110	Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817111	Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
01817112	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да		

01817113	бактериологического анализа Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
01817114	бактериологического анализа Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817115	бактериологического анализа Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817116	бактериологического анализа Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817117	бактериологического анализа Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817118	бактериологического анализа Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817119	бактериологического анализа Лаборант химико-бактериологического анализа	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01817120	бактериологического анализа Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех насосно-фильтровальная станция (г.о.Жигулевск)																											
01817121	Оператор хлораторной установки	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817122	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817123	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817124	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех канализационно-очистных сооружений (г.о.Жигулевск)																											
01817125	Оператор очистных сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817126	Оператор очистных сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817127	Оператор хлораторной установки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817128	Машинист компрессорных установок	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех канализационно-очистных сооружений (п.Яблоневый овраг)																											
01817129	Оператор хлораторной установки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817130	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817131	Оператор очистных сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817132	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Ремонтно-эксплуатационная служба (г.о. Жигулевск)																											
01817133	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817134	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817135	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817136	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817137	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817138	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817139	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817140	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817141	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01817142	Электромонтажник	3.1	-	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да

01817143	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Да
01817144	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Да
01817145	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Да
01817146	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817147	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817148	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817149	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817150	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817151	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
01817152	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 28.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Генеральный директор (подпись) Леонтьев С.И. (дата) 28.04.2017
 (должность) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

 (подпись) Галочкин А.И. (дата) 28.04.2017
 (должность) Ф.И.О.

Главный бухгалтер

 (подпись) Гуленко Н.В. (дата) 28.04.2017
 (должность) Ф.И.О.

Начальник отдела управления персоналом

 (подпись) Козлова А.Г. (дата) 28.04.2017
 (должность) Ф.И.О.

Ведущий специалист по охране труда

 (подпись) Киргизова А.В. (дата) 28.04.2017
 (должность) Ф.И.О.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 (подпись) Шишунов Н.И. (дата) 28.04.17
 (№ в реестре экспертов) 1974

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел главного энергетика					
<i>Отдел главного энергетика (эксплуатационный участок № 1)</i>					
<i>Отдел главного энергетика (эксплуатационный участок № 4)</i>					
<i>Отдел главного энергетика (эксплуатационный участок № 6)</i>					
<i>Отдел главного энергетика (эксплуатационный участок № 10)</i>					
<i>Отдел главного энергетика (эксплуатационный участок № 11)</i>					
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 1" (Исакинский р-н, Кошкинский р-н, Елховский р-н)					
01817012. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 4" (Безенчукский р-н, Хво-ростьянский р-н)					
<i>Ремонтная служба</i>					
01817013. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
01817014. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельные №4-11, 4-12, 4-13, 4-14 п.Осинки</i>					

01817015. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Котельная №-15 с. Ольгино</i>	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
01817016. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Котельная №4-17 с. Кушино</i>	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
01817017. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 5" (Кинельский р-н, Нефтегорский р-н, Волжеский р-н, г.о. Самара)</i>	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
01817018. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 6" (Кинель-Черкасский р-н, Похвистиневский р-н, г.о. От-радный)</i>	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
01817019. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
01817020. Электрогазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
01817021. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
01817022. Электрогазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 7" (Приволжеский р-н)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

01817023. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора		
01817024. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора		
01817025. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора		
<i>Эксплуатационный участок № 9 (г.о. Самара)</i>				
01817026. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора		
<i>Обособленное подразделение "Эксплуатационный участок № 10" (г.о. Жигулевск)</i>				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>				
01817046. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
01817047. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
01817048. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
01817049. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
01817050. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора		
01817051. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора		
01817052. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора		
01817053. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора		

<i>Оперативно-выездная бригада (п. Зольный)</i>						
01817093. Слесарь аварийно-восстановительных работ <i>Цех водосетей и водоотведения (п. Яблоневый овраг)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
01817096. Электротрогосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора				
01817097. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
01817098. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
01817099. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
01817100. Слесарь аварийно-восстановительных работ <i>Химико-бактериологическая лаборатория (г.о. Жулеуевск)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
01817102. Инженер-химик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
01817103. Инженер-химик	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим Усовершенствовать систему вентиляции	Соблюдение санитарных мероприятий Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
01817104. Инженер-микробиолог	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий				
01817105. Инженер-микробиолог	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий				
01817106. Лаборант химико-бактериологического анализа	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
01817107. Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий				
01817108. Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
01817109. Лаборант химико-	Соблюдать санитарно-	Соблюдение санитарных ме-				

бактериологического анализа	эпидемиологический режим	роприятий
01817110. Лаборант химико-бактериологического анализа	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
01817111. Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий
01817112. Лаборант химико-бактериологического анализа	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
01817113. Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий
01817114. Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий
01817115. Лаборант химико-бактериологического анализа	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
01817116. Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий
01817117. Лаборант химико-бактериологического анализа	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
01817118. Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий
01817119. Лаборант химико-бактериологического анализа	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
01817120. Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Соблюдение санитарных мероприятий

Цех насосно-фильтровальная станция (г.о. Жигулевск)					
Цех канализационно-очистных сооружений (г.о. Жигулевск)					
Цех канализационно-очистных сооружений (п. Яблоневый овраг)					
01817132. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение времени воздействия шума		
Ремонтно-эксплуатационная служба (г.о. Жигулевск)					
01817142. Электротрогосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Снизить уровень воздействия вредного фактора		Снижение уровня воздействия вредного фактора		
01817143. Электротрогосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Снизить уровень воздействия вредного фактора		Снижение уровня воздействия вредного фактора		
01817144. Электротрогосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Снизить уровень воздействия вредного фактора		Снижение уровня воздействия вредного фактора		
01817145. Электротрогосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора		Снижение уровня воздействия вредного фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

Дата составления: 28.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор (должность)  (подпись) Леонтьев С.И. (Ф.И.О.) 28.04.2017 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер (должность)  (подпись) Галочкин А.И. (Ф.И.О.) 28.04.2017 (дата)

Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Гуленко Н.В. (Ф.И.О.) 28.04.2017 (дата)

Начальник отдела управления персоналом (должность)  (подпись) Козлова А.Г. (Ф.И.О.) 28.04.2017 (дата)

Ведущий специалист по охране труда (должность)  (подпись) Киргизова А.В. (Ф.И.О.) 28.04.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:  (подпись) Шишунов Н.И. (Ф.И.О.) 28.04.17 (дата)